



Szám: 01/101-¹⁵⁹ / 2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2025. június 19-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Tihany, Csokonai utca 73. sz. alatti falugondnoksági konyhába új főzőüst vásárlása kiegészítőkkal

Mellékletek: 2 pld. árajánlat

Előterjesztő: Kötél Balázs polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Nagy Rusztem Zoltán jegyző

Előterjesztést készítette: Szabó Kálmán műszaki csoportvezető

Tárgyalás:	nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Elfogadás:	egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
	minősített többség	<input type="checkbox"/>
Véleményezi:	Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	<input checked="" type="checkbox"/>
	Szociális Bizottság	<input type="checkbox"/>

Tisztelt Képviselő-testület!

Az általános iskola épületében lévő falugondnoksági konyha egyik főzőüstje az élelmezésvezető tájékoztatása szerint belátható időn belül tönkre fog menni. Az új üst vásárlását már a 2025. évi költségvetésben terveztük. A beszerzés érdekében az élelmezésvezető árajánlatokat kért be, hogy a tanítás utáni leállás során az új üst beépíthető legyen.

A legkedvezőbb ajánlatot a Gasztrometál Zrt. tette az alábbiak szerint:

főzőüst: nettó 1.349.000 Ft + áfa

égéstermék elvezető: nettó 58.000 Ft + áfa

ételszűrő: nettó 19.000 Ft + áfa
mérőpálca: nettó 16.000 Ft + áfa
vízlágyító: nettó 156.000 Ft + áfa
só tableta: nettó 4000 Ft + áfa
szállítás, beüzemelés: nettó 160.000 Ft + áfa

mindösszesen: nettó 1.762.000 Ft + áfa

A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és határozatának meghozatalára.

Határozati javaslat
Tihany Község Önkormányzata Képviselő - testületének
...../2025. (VI. 19.) számú határozata

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tihany, Csokonai utca 73. sz. alatti általános iskolában lévő falugondnoksági konyha részére 1 db főzőüstöt és a hozzá tartozó kiegészítőket a Gasztrometal Gép- és Berendezésgyártó Zrt.-től (2800 Tatabánya, Vágóhíd u. 4.) rendeli meg nettó 1.762.000 Ft + áfa összeggel.

A beszerzés költségét a Falugondnokság 2025. évi költségvetése tartalmazza.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos intézkedések és jognyilatkozatok megtételére és a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: 2025. július 2.
Felelős: polgármester
Kapja: műszaki csoport,
pénzügyi csoport

Tihany, 2025. június 2.


Kötél Balázs
polgármester



Az előterjesztés törvényes!


Dr. Nagy Ruzssem Zoltán
jegyző



1072 Budapest,
Klauzál tér 15.
Telefon/fax: +36-1-352-8151
Telefon: +36-1-791-5240
Adószám: 25130977-2-42



Konyhatechnika Kft.

www.gasztrokerkft.hu
info@gasztrokerkft.hu

Tihanyi Falugondnokság
Poráczkiné Kovács Nikoletta

Dátum: 2024. március 13.
Hivatkozási szám: 24-036
Ügyintézőnk: Benkő Péter
Elérhetőség: +36-20-396-1997

Tárgy: Árajánlat

Köszönettel vettük felkérésüket konyhatechnológiai berendezések és eszközök szállítására vonatkozó árajánlat kidolgozására. Ajánlatunkat összeállítottuk és az 1. sz. melléklet szerinti műszaki tartalommal, az alábbiak szerint adjuk meg az Önök részére:

- 1) Ajánlati árunk tartalmazza:** a termékek 1 magyarországi helyszínrre történő leszállítását. A szállítási költség nem tartalmazza az emeletre, pincébe vagy egyéb nem utca szinten található helyiségbe történő szállítást, az épületen belüli szállítás a megrendelő feladata.
- 2) Árajánlatunk nem tartalmazza:** a, szerelés, üzembehelyezés valamint a gépek víz-, gáz-, elektromos- és csatornahálózatra kötésének költségeit valamint a 27 % ÁFA-t.
Az installációk kiépítése a megrendelő feladata.
A telepítési helyre történő szállítás a megrendelő feladata.
A telepítési helyre történő szállítási útvonalak biztosítása megrendelő feladata! (nyílászárók, ajtók)
- Felhívjuk szíves figyelmüket a gépi berendezések szakszerviz által történő üzembe helyezésének kötelezettségére, mely a garancia feltétele.
- 3) Szállítási határidő:** gyártói visszaigazolás szerint, a szállítási határidő tájékoztató jellegű!
- 4) Fizetés:** Megrendeléskor 60% előleg fizetendő, a fennmaradó 40 %-ot átvétel előtt kérjük kiegyenlíteni!
- 5) Jótállás:** 12 hónap alkatrész garancia, a termékekhez adott jótállási jegyen feltüntetettek szerint.
- 6) Ajánlatunk érvényességének határideje:** 10 nap.(max 395,-Ft / € árfolyamig)
- 7) Telepítési feltételek:**

Gáz bekötést igénylő berendezések beüzemelésének elengedhetetlen feltételei az engedélyezett gáz terv, szabványosan kiépített gázhálózat, az adott gázüzemű készülékek hálózatra történő rákötése, tömörségi nyomáspróba jegyzőkönyv elkészítése. Ez a megrendelő feladata.
Kéménybekötést igénylő gázkészülékek esetében a helyileg illetékes Kéményseprő vállalat kéményvizsgálati jegyzőkönyv és szakhatósági engedély megléte. Az adott berendezés kéményre történő rákötésének elkészítése a megrendelő feladata.

A leírt körülményektől egyedi esetben, meglévő készülék azonos paraméterekkel rendelkező új berendezésre történő cseréje esetében tudunk csak eltérni, kizárólag a pontos műszaki ismeretek tisztázását és pontosítását követően.

A berendezések beüzemelése és költsége az adott berendezések láng beállítására, beszabályozására és annak működésbe helyezésére terjed ki és a fent leírtaknak megfelelő egyéb szerelési feladatot nem foglalja magában.

A csatlakozási pontok kiépítésének elősegítése érdekében, a berendezések bekötési pontjaival kapcsolatos információk munkatársainktól kérhetők.

Az egyéb, a leírtaktól eltérő körülményekből fakadó költségek a megrendelőt terhelik.

Elszívó rendszerhez kapcsolódó információk:

Az ajánlatunkban található elszívó ernyők tekintetében ajánlatunk beszerelést, beüzemelést, légtechnikai és hozzá kapcsolódó gépészeti elemeket nem tartalmaznak, annak beszerelése, elszívó rendszerhez történő illesztése épületgépészeti feladat!

Elektromos berendezések csatlakozási pontjainak kiépítésével kapcsolatban elvárt körülmények:

Adott berendezés teljesítményét figyelembe véve megfelelő kábel keresztmetszet, a teljesítményt figyelembe vevő az adott áramkört ellátó biztosíték, a készülék bekötését biztosító lengőkábel leválasztó főkapcsolóval szerelve vagy dugaszoló aljzat csatlakozási pont kerüljön szabványosan kiépítésre a berendezés elhelyezési ponttól kb. 0,5 m távolságban. A berendezések bekötési pontjaival kapcsolatos információk munkatársainktól kérhetők a csatlakozási pontok kiépítésének elősegítése érdekében.

Az egyéb, a leírtaktól eltérő körülményekből fakadó plusz költségek a megrendelőt terhelik.

Vízbekötést igénylő berendezések csatlakozási pontjainak kiépítésével kapcsolatban elvárt körülmények:

Adott berendezés teljesítményét figyelembe véve megfelelő vízcsatlakozási pont min 1/2" sarokszeleppel, minimum Ø 32 mm csatorna csatlakozás. A berendezések bekötési pontjaival kapcsolatos információk munkatársainktól kérhetők a csatlakozási pontok kiépítésének elősegítése érdekében.

Az egyéb, a leírtaktól eltérő körülményekből fakadó plusz költségek a megrendelőt terhelik.

Az ajánlatban szereplő berendezések gyártási éve 2024, minden általunk forgalmazott termék új állapotban kerül értékesítésre




Cégünk a vendéglátóipari készülékek, berendezések és kiegészítők forgalmazására főtevékenységi körünk a (TEÁOR 4669'08) alapján jogosult.





Reméljük ajánlatunk megfelel az Önök elképzeléseinek, ennek reményében várjuk megtisztelő megrendelésüket!







Üdvözlettel:

GASZTRÓKER KÖNYHATECHNIKA KFT
1072 Budapest, Kiszalai út 15.
Tel: (36-1) 451-5151
Tel: (36-1) 451-5240
Adós: **Benkő Péter**
ügyvezető -2-42

GÉP- ÉS BERENDEZÉSJEGYZÉK

Sz.	Tipus	VTSZ szám	db	Nettó egységár	Nettó összeg	27 % ÁFA	Bruttó egységár	Bruttó összeg
1	 <p>GLR 155 gázüzemű ételfőző üst indirekt fűtésű (duplafalú üstköpeny).</p> <p>Rozsdamentes kivitel. Érintőpaneles kezelés Kerek üstcsésze. Kettős biztonsági rendszer. Hőmérséklet fokozatmentes szabályozása Szervíz menü, figyelmeztetés az aktuális szervizelési elvégzésére. Literenként szabályozható automata csészévíz feltöltéssel, Automatikus vízköpeny feltöltés Ionizációs gyújtás. Biztonsági gázegő és termoelem. Túlnyomás elleni biztonsági szelep. Ételcsap. Főzőblokkba építhető kivitel. Üzemóra számláló</p> <p>Ürtartalom: 150 liter Gázegő teljesítménye: 19 kW Elektromos csatlakozás: -1N x 230 V, 50 Hz</p>		1	1 557 600 Ft	1 557 600 Ft	420 552 Ft	1 978 152 Ft	1 978 152 Ft
2	 <p>Vízlágyító Ürtartalom: 8 liter</p> <p>Rozsdamentes acélból készült tartály. Leemelhető fedél. VARION-KS-E terhalás szerkezetű kation-cserélő műgyanta töltet. Kézi regenerálással. Kapacitás: kb. 700 liter (két regenerálás között)</p> <p>Méret: Ø 185x440 mm</p>		1	27 270 Ft	27 270 Ft	7 363 Ft	34 633 Ft	34 633 Ft
3	<p>GLR-151-110000 Égéstermék elvezető GLR 102 és GLR 152 üsthöz</p>		1	62 300 Ft	62 300 Ft	16 821 Ft	79 121 Ft	79 121 Ft
4	 <p>GLR 152 gázüzemű ételfőző üst indirekt fűtésű (duplafalú üstköpeny).</p> <p>Rozsdamentes kivitel. Kerek üstcsésze. Kettős biztonsági rendszer. Automata vízfeltöltés. Ionizációs gyújtás. Túlnyomás elleni biztonsági szelep. Ételcsap. Főzőblokkba építhető kivitel.</p> <p>Ürtartalom: 150 liter Gázegő teljesítménye: 19 kW Elektromos csatlakozás: -1N x 230 V, 50 Hz</p> <p>Méret: 900x900x900 mm</p>		1	1 463 200 Ft	1 463 200 Ft	395 064 Ft	1 858 264 Ft	1 858 264 Ft

Sz.	Típus	VTSZ szám	db	Nettó egységár	Nettó összeg	27.% ÁFA	Bruttó egységár	Bruttó összeg
5	 <p>Maxima VPS 406 vákuumsomagoló gép</p> <p>Anyaga: rozsdamentes acél burkolat Kisméretű, asztali modell Egyszerű használat Csak hegesztésre is alkalmas Dupla pumpával Teljesen automata csomagoló ciklus Digitális kijelző Beállítható: vákuum idő, vákuum nyomás, hegesztési idő és hegesztési hőmérséklet Pulzáló vákuum funkció lágy termékek csomagolásához Átlátszó tető Könnyen tisztítható Stabil, 4 gumilábon áll Maximális vákuum: 0,96 mbar</p> <p>Hegesztőszál mérete: 406x5 mm Súly: 7,2 kg Teljesítmény: 0,7 kW / 230 V</p> <p>Méret: 490x260x130 mm</p>		1	119 400 Ft	119 400 Ft	32 238 Ft	151 638 Ft	151 638 Ft
6	 <p>Hendi 224403 elektromos kés és olló élező</p> <p>Erős műanyag ház. Fogantyú Csúszásmentes gumitalpak</p> <p>Telj: 0,05 kW / 230 V</p> <p>Méret: 310x110x110 mm</p>		2	59 810 Ft	119 620 Ft	32 297 Ft	151 917 Ft	151 917 Ft
7	 <p>GASZTROKER PAKT E70-140 Rm. tárolóasztal (semleges pult) 2 db tologatóval, 1 db kiemelhető köztes polccal.</p> <p>Anyaga: szálcsiszolt rozsdamentes acél A fedlap, az alsó- és köztes polc 1 mm vastag lemezből készül, rezgésmentes kivitelű. A fedlap, az alsó- és köztes polc vastagsága: 50 mm. A tologatók elöl és hátul csapágyazott, felfüggesztett kivitelben készülnek. Szintbeállítás műanyag szintező talpakkal.</p> <p>Méret: 1400x700x850 mm</p>		1	277 670 Ft	277 670 Ft	74 971 Ft	352 641 Ft	352 641 Ft
8	 <p>AAP E70-140 Rm. munkasztal, alsó polccal rezgésmentes fedlappal, alsó polccal, műanyag szintező talpakkal.</p> <p>Anyaga: szálcsiszolt rozsdamentes acél A fedlap 1 mm vastag lemezből készül, alsó polccal A lábak 40x40x1,5 zártszelvényből készülnek, műanyag állítható szintező talpakkal.</p> <p>Méret: 1400x700x850 mm</p>		1	131 890 Ft	131 890 Ft	35 610 Ft	167 500 Ft	167 500 Ft
9	VC 450 GC 8x8 kockázó tárcsa		1	14 720 Ft	14 720 Ft	3 974 Ft	18 694 Ft	18 694 Ft
10	60610 rozsdamentes habverő hosszú nyellel.		1	19 300 Ft	19 300 Ft	5 211 Ft	24 511 Ft	24 511 Ft
	<p>Anyaga: 18/10 rozsdamentes acél</p> <p>Méret: 100 cm</p>							

Sz.	Tipus	VTSZ szám	db	Nettó egységár	Nettó összár	27 % ÁFA	Bruttó egységár	Bruttó összár
11	 <p>Hendli 222553 Saláta centrifuga Tartó, erős műanyagból Könnyen kezelhető, nagy tekerőkarral Vízleeresztő csővel Kiemelhető bétsó kosárral Úrtartalom: 12 liter Méret: ø335x430mm</p>		1	35 500 Ft	35 500 Ft	9 585 Ft	45 085 Ft	45 085 Ft
12	 <p>50846 rozsdamentes zöldségmosó Anyaga: 18/10 rozsdamentes acél Úrtartalom: 20 liter Méret: ø 45 x 29 cm</p>		1	33 915 Ft	33 915 Ft	9 157 Ft	43 072 Ft	43 072 Ft
13	 <p>Hendli 535417 Rm.szűrőedény, finomszemű, Rozsdamentes kivétel Talppal, 2 füllet Méret: ø 285x115 mm</p>		1	4 735 Ft	4 735 Ft	1 278 Ft	6 013 Ft	6 013 Ft
14	 <p>Hendli 693261 burgonyanyomó rozsdamentes fogantyúval rozsdamentes nyomófejvel, Mosogatógépben mosható Méret: 118x456 mm</p>		1	5 665 Ft	5 665 Ft	1 530 Ft	7 195 Ft	7 195 Ft
15	 <p>Hendli 810514 Áruszállító kocsi Anyaga: Polipropilén, rozsdamentes acél Teherbírás: 150 kg Szállításkor kis helyet foglal, Összecsúszható, 2 forgó kerékkel Méret: 730x480x825 mm</p>		1	40 240 Ft	40 240 Ft	10 865 Ft	51 105 Ft	51 105 Ft
16	 <p>Hendli 810101 Felszolgáló kocsi, 3 szintes Anyaga: rozsdamentes acél, Háromszintes, sima polccal. Polcok közötti távolság: 295 mm Polc méret: 830x510 mm 2 db fix, 2 db felezhető bolygókerékkel. Teherbírás: 50 kg/polc Lapra szerelt csomagolásban. Méret: 910x590x950 mm</p>		1	50 340 Ft	50 340 Ft	13 592 Ft	63 932 Ft	63 932 Ft

Árajánlat mindösszesen:

Nettó összár	27 % ÁFA	Bruttó összár
3 963 365 Ft	1 070 109 Ft	5 033 474 Ft

☎ Értékesítés: +36 34 514 661
☎ Alkatrészrendelés: +36 34 514 660
☎ Márkaszerviz: +36 34 514 659

E-mail:
ertekeletes@gasztrometal.hu
vida.r@gasztrometal.hu
Mobil: +36703202626

Bankszámlaszám: MKB Zrt.
10300002-40000877-00003285
Közösségi adószám: HU11186353
Adószám: 11186353211

Cím: **Tihanyi Falugondnokság**
8237 Tihany
Kossuth Lajos utca 12
Tel.: +36 30 749 7157
E-mail: elelvezes@tihany.hu

Ügyintézőjük: Poráczkiné Kovács Nikoletta
Levelünk sz.: 0419/2025
Ügyintézőnk: Vida Richard
Dátum: 2025.05.23

Árajánlat

Köszönettel vettük T. Cím megkeresését, melyre az alábbi ajánlatot adjuk:

Poz. szám	Megnevezés	Nettó ár	db	Össz. nettó ár
1.	RGK-200 Gasztrometál 200 literes gázüzemű főzőüst	2 000 000 Ft	1	2 000 000 Ft

- kerek csésze
- indirekt fűtés
- kettős biztonsági rendszer
- vízfeltöltő csap
- kézi vízfeltöltés
- piezo gyújtás
- hidegvíz-csatlakozó
- égéstermék elvezető

PB- és vezetékes gázzal egyaránt üzemeltethető.



Gyártó: Gasztrometál
Kapacitás: 200 liter
Fűtési mód: Indirekt
Üzem mód: Gázüzemű
Kijelző típusa: Sima
Teljesítmény: 31.5 kW
Feszültség: ~ 1N x 230 V, 50 Hz
Méret: 1070x1140x900 mm
Súly: 171 kg

vida.r@gasztrometal.hu

0419/2025

Poz. szám	Megnevezés	Nettó ár	db	Össz. nettó ár
2.	RKG-01-00 Gasztrometál Égéstermék elvezető	68 000 Ft	1	68 000 Ft

Az égéstermék elvezető az alábbi főzőüsttel kompatibilis:

- RKG-200

Gyártó: Gasztrometál




3.	GLR-152 Gasztrometál 150 literes gázüzemű főzőüst	1 349 000 Ft	1	1 349 000 Ft
----	---	--------------	---	--------------

- 900-as sorba illeszthető főzőüst
- kerek csésze
- indirekt fűtés
- kettős biztonsági rendszer
- vízfeltöltő csap
- fűtési rendszer automata vízfeltöltése
- hidegvíz-csatlakozó
- ionizációs gyújtás

Vezetékes gázzal üzemeltethető.

Gyártó: Gasztrometál
Főzősor: 900-as széria
Kapacitás: 150 liter
Fűtési mód: Indirekt
Üzem mód: Gázüzemű
Kijelző típusa: Sima
Teljesítmény: 19 kW
Feszültség: ~ 1N x 230 V, 50 Hz
Méret: 900x900x900 mm
Súly: 139 kg



vida.r@gasztrometal.hu

0419/2025

Poz. szám	Megnevezés	Nettó ár	db	Össz. nettó ár
4.	GLR151-11000 Gasztrometál Égéstermék elvezető	58 000 Ft	1	58 000 Ft

Az égéstermék elvezető az alábbi főzőüstökkel kompatibilis:

- GLR-102
- GLR-105
- GLR-152
- GLR-155

Gyártó: Gasztrometál




5.	SZU630-000B Gasztrometál Ételszűrő	19 000 Ft	1	19 000 Ft
----	------------------------------------	-----------	---	-----------

Az ételszűrő az alábbi főzőüstökkel kompatibilis:

- GLR-102, GLR-105, GLR-152, GLR-155
- ELR-101, ELR-105, ELR-151, ELR-155
- NLR-101, NLR-151

Az ételszűrő megakadályozza az ételcsap eltömődését!

Gyártó: Gasztrometál



vida.r@gasztrometal.hu

0419/2025

Poz. szám	Megnevezés	Nettó ár	db	Össz. nettó ár
6.	RKG200-00003 Gasztrometál Mérőpálca	16 000 Ft	1	16 000 Ft

A mérőpálca az alábbi főzőüstökkel kompatibilis:

- RKG-200
- RKD-200


Gyártó: Gasztrometál



7.	EV-8 Automata vízlágyító	156 000 Ft	1	156 000 Ft
----	--------------------------	------------	---	------------

Vízlágyító automata vezérlővel, digitális kijelzővel, speciális ioncserélő műgyantával a vízben oldott kalcium és magnézium ionok eltávolítására

- nagykonyhák számára ideális választás mivel keskeny kivitelének (csak 23cm!) köszönhetően helytakarékos megoldást kínál
- a készülék már tartalmazza a bypass szelepet is, így azt külön megvásárolni már nem kell
- a bypass szeleppel egy esetleges meghibásodás vagy vízkeménység állítás esetén a vízlágyító egyszerűen kiiktatható a hálózathoz
- a vízlágyító készülék vezérlőfejében egy áramlásmérő méri az átfolyt víz mennyiségét, a beállított érték elérése után a készülék automatikusan elvégzi a regenerálást
- regenerálás során a speciális műgyantát tömény sóoldat mossa át, eltávolítva róla a kalcium és magnézium ionokat, amelyek a mosóvízzel a lefolyóba távoznak
- a sóoldat és az ivóvíz sohasem érintkeznek, így a regeneráló-, illetve az ivóvíz-rendszer tökéletesen elkülönül egymástól. Így garantálja az EV-8 vízlágyító a legjobb minőségű ivóvizet



Hálózati víznyomás: 2-6 bar

Üzemi teljesítmény: 0,6 m³/h

Regeneráláshoz szükséges só mennyiség: 1-1,6 kg

Gyantatérfogat: 8 liter

Méret: 320x570x700 mm

vida.r@gasztrometal.hu

0419/2025

Poz. szám	Megnevezés	Nettó ár	db	Össz. nettó ár
8.	Silver Tabs Regeneráló só tablettá	4 000 Ft	1	4 000 Ft

- vízlágyító készülékek gyantatöltetének regenerálásához nagy tisztaságú sótablettá
- tablettá formájú vízlágyító só
- 99,9 %-os tisztasági fok a maximális biztonságért minden regenerációnál
- NaCl tartalom kemény, lassan olvad szét
- kiserelés: 25 kg-os zsákban
- megfelel az EN 973 irányelveknek
- ajánljuk: vízkezelő berendezésekhez lágy víz készítéséhez, vízkő lerakódás megakadályozására

Minden vízlágyító berendezéshez megfelelő!**Súly: 25 kg**

9.	Szállítás, beüzemelés	160 000 Ft	1	160 000 Ft
----	-----------------------	------------	---	------------

- Szállítás, bekötés és beüzemelés
Tartalmazza a bekötéshez szükséges anyagokat!
1 darab főzőüst szállítására, és beüzemelésére érvényes!



Az árak nettó árak és az ÁFÁ-t NEM tartalmazzák!

Szállítási határidő: megrendeléstől számított 2-4 hét

Fizetési mód: előreutalás

Ajánlat érvényessége: Ajánlatunk 2025.06.07-ig, írásban beérkező megrendelés esetén érvényes.

A gépekre, berendezésekre **12** hónap garanciát és folyamatos szervizt biztosítunk.

A víz-, gáz-, elektromos- és csatornahálózat kiépítése a Megrendelő feladata.

Paritás: Ex Works Tatabánya (Vevőink részére a terméket telephelyünkön Tatabányán adjuk át)

Az ajánlatban feltüntetett készletinformációk és szállítási határidők tájékoztató jellegűek!

A gépeket, eszközöket igény szerint le is tudjuk szállítani Önöknek kedvezményes áron.

A készülékek rendeltetési helyére történő szállítási útvonalak biztosítása a megrendelő feladata! (nyílászárók, ajtók)

A beüzemelés helyszínén az 50 kg-nál nagyobb súlyú termékek mozgatása erre vonatkozó megegyezés hiányában a vevő feladata!

Egyes termékeink esetében az égéstermék elvezető kéményre kötése és az érintésvédelmi mérés elkészítése a vevő feladata!

Az ajánlatban szereplő összes termék, és azok minden tartozéka és kiegészítője teljesen új!

A cégünknel megrendelt termék, szolgáltatás az írásos készre jelentés után 15 naptári nappal akkor is számlázásra kerül, ha az nem lett elszállítva vagy igénybe véve!